


# Catalogue



## Pépinière fruitière de la Canopée

#Arbres fruitiers #arbustes fruitiers #saules osiers



*Variétés rustiques adaptées à la Bretagne*

Martin Sentenero  
Chemin Koat Kerdrein, 29180 Guengat  
[info@fermecanopee.fr](mailto:info@fermecanopee.fr)  
[fermecanopee.fr](http://fermecanopee.fr)  
06.86.86.43.68



# Bienvenue à la pépinière

La pépinière fruitière se situe sur la **ferme de la Canopée**, petite ferme diversifiée, agroécologique, en première année d'installation. Nous sommes localisés dans le Finistère, à **Guengat, entre Quimper et Douarnenez**.

Nous sommes en seconde année de conversion à l'**Agriculture Biologique**, et sous mention **Nature & Progrès**. Ces deux cahiers des charges sont ainsi synonymes de **qualité** et de **respect de la Nature**. Les pratiques agroécologiques sont mises en places à la ferme, et ce, dans toutes les étapes de notre production, et de la gestion de nos surfaces agricoles : **agroforesterie, présence d'un troupeau de moutons rustiques «Landes de Bretagne», travail minimal du sol, utilisation d'engrais verts...** Ceci dans le soucis de vous proposer des arbres fruitiers de qualité, sains, et adaptés. Vous accompagner dans la production de votre nourriture, en abondance, est une réponse aux enjeux actuels. Le fruitier est une superbe plante pérenne, demandant peu d'entretien, et produisant des fruits en quantité, l'une des bases de notre alimentation.

Le catalogue que nous vous proposons est voué à évoluer. Les variétés que nous avons cette année en production ont été récupéré dans des vergers conservatoires via des associations de préservation du patrimoine fruitier telle qu'Arborepom, ainsi que chez des collègues pépiniéristes : Frouezh à Plougouven, Ti-Lipouz à Plévin, ainsi que Pépiflo à Taulé.

Il est vivement conseillé de **réserver à l'avance vos arbres et arbustes fruitiers**. Pour cela contactez-nous et **consultez le processus de commande**, décrit plus tard dans ce catalogue. Le choix de porte-greffe pour les arbres est important. Vous pouvez consulter notre sélection de porte-greffes adaptés sur notre site internet, ou sur ce document. Les **arbres que nous vous proposons sont des scions (jeunes arbres greffés d'un an), ou des arbustes, que nous vendons en racines nues**.

*Au plaisir de très vite vous retrouver à la pépinière !*





# Comment commander ?

- Une boutique en ligne est disponible cette année, vous y trouverez toutes nos variétés fruitières, ainsi que de nombreuses informations. Vous pouvez y commander vos arbres et arbustes en toute sécurité.



[fermecanopee.fr/boutique](https://fermecanopee.fr/boutique)

- par email à [info@fermacanopee.fr](mailto:info@fermacanopee.fr) ou par téléphone au 06.86.86.43.68 (SMS de préférence)
- La pépinière est également ouverte à partir du 8 septembre, afin d'y réaliser vos commandes, et de se rencontrer (il ne sera pas possible de voir les arbres, encore en pépinière).



Si vous avez des doutes sur la variété : je vous accompagne sur le choix en fonction de vos critères : maturité, préférences gustatives, conservation, usage des fruits. Spécifiez ces détails lors de votre demande.

Je vous accompagne dans la mise en place de haie fruitière, petit verger, ou simplement pour l'implantation de plusieurs arbres sur votre parcelle. Sur réserve de disponibilité horaire, et possiblement soumis à un surplus tarifaire, en fonction de la demande.



## Récupération des commandes

- Une fois la réservation de vos plants validée, vous recevrez un numéro de commande, qu'il est important de conserver : il vous sera demandé lorsque vous viendrez récupérer vos arbres à la pépinière, à son ouverture pour la récupération des commandes, de début décembre à fin février.
- Un email courant novembre vous sera envoyé, comprenant toutes les informations requises afin de venir récupérer vos arbres & arbustes dans les meilleures conditions.
- Des informations sur la plantation et la taille vous seront transmises en fascicule, lors de votre venue à la ferme.



# Tarifs pépinière

Pommiers	18 €
Cerisiers, Cognassiers, Néfliers, Nashis, Pêchers, Poiriers, Pruniers	20 €
Arbustes fruitiers	7 € (gojis : 8 €)
Saules osiers	5 €

Nos tarifs incluent la tva de 10 %

Nous disposons de petits arbres, qui n'ont pas poussé au même rythme que les autres plants en pépinière. Ces arbres sont vendables à tarif réduits, pour les petits budgets. Nous contacter pour plus d'informations.



## Accès à la pépinière

- En venant de Guengat : Tourner en droite en direction du Juc'h à la sortie de Guengat, puis aller vers la déchetterie. Continuer la petite route en continuant après la déchetterie, la ferme se trouve plus loin, à gauche.
- En venant de Plogonnec, tourner la deuxième à droite, après le lieu-dit «Plaisance».



### Horaires d'ouvertures


- **A partir du 8 septembre, la pépinière est ouverte les vendredis matins, de 9h à 12h, afin de se rencontrer et/ou d'effectuer une commande sur place.**
- **Ouverture de la pépinière à partir du 8 décembre, pour retrait des commandes ou pour tout achat à la ferme en direct. Nous serons ouverts les vendredis et samedis, jusqu'à fin février : 9h-17h30 (fermeture le midi entre 12h et 14h).**



### Rejoindre notre communauté

Vous pouvez rejoindre nous rejoindre et suivre nos évolutions sur les réseaux sociaux, et par e-mail en vous abonnant à notre newsletter (inscription sur le site internet de la ferme).





# Les porte-greffes

Le **porte-greffe** est la **partie basse de l'arbre qui reçoit le greffon** par l'opération de **greffe**. Il produit les racines de l'arbre.

Le porte greffe est choisi pour son adaptation aux **différentes caractéristiques du sol, et du climat**. A la pépinière, nous sélectionnons des porte-greffes adaptés aux sols & au climat bretons.

Voici ce que va conditionner le porte-greffe :

- La **vigueur de l'arbre**. Faible vigueur (arbre basse-tige), moyenne vigueur (demi-tige), ou forte vigueur (haute-tige, franc).
- La **durée avant mise à fruit**. Plus la vigueur est forte, plus la durée de mise à fruit est longue.
- La **durée de vie de l'arbre**. Plus la vigueur est forte, plus la durée de vie sera importante.
- La **résistance** à certaines maladies ou champignons.
- L'**adaptation** à certains types de sols.

## Pommiers

- **EM26** : Faible vigueur, basse tige. Hauteur de l'arbre adulte de 2,5 mètres à 4 mètres. Hauteur du tronc de 50 centimètres. La mise à fruit est rapide (2 à 3 ans). La rusticité de l'arbre est faible (tuteurage, irrigation nécessaire).
- **MM 106** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur de l'arbre de 3 à 5 mètres. Hauteur du tronc de 1 mètre. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.
- **Bittenfelder** : Forte vigueur, haute tige. Hauteur de l'arbre adulte de 5 à 10 mètres. La mise à fruit est lente (6 à 8 ans). Forte rusticité de l'arbre.

## Poiriers

- **Farold** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur de l'arbre adulte de 3 à 4 mètres. Hauteur du tronc de 60 centimètres. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.
- **Cognassier de Provence BA 29** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur du tronc de 50 centimètres. Hauteur de l'arbre adulte de 4 à 5 mètres. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.
- **Kirshensaller** : Forte vigueur, haute tige. Hauteur de l'arbre adulte de 10 à 12 mètres. Hauteur du tronc de 1,50 à 2 mètres. La mise à fruit est lente (6 à 8 ans). Forte rusticité de l'arbre.

## Pruniers, amandiers, pêchers

- **Saint Julien** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur de l'arbre adulte de 4 à 5 mètres. Hauteur du tronc de 70 centimètres. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.
- **Myrobolan** : Forte vigueur, haute tige. Hauteur de l'arbre adulte de 5 à 15 mètres. Hauteur du tronc de 1,50 à 2 mètres. La mise à fruit est lente (6 à 8 ans). Forte rusticité de l'arbre.

## Cognassiers

- **Cognassier de Provence BA 29** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur du tronc de 50 cm. Hauteur de l'arbre adulte de 4 à 5 mètres. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.

## Cerisiers

- **Gisela 5** : Faible vigueur, basse-tige. Hauteur de l'arbre de 3 à 5 mètres. Hauteur de tronc : 50 à 60 cm. Mise à fruit rapide. Faible rusticité.
- **Colt** : Moyenne vigueur, demi-tige. Hauteur de l'arbre adulte de 5 mètres. Hauteur du tronc de 1 à 1,5 mètres. La mise à fruit est moyenne (3 à 5 ans). Rusticité de l'arbre moyenne.

# Le catalogue variétal

## Arbres fruitiers



COUTEAU



CUISSON



JUS



CIDRE



SÉCHÉE

## Pommiers

An Aotrou, Boskoop, Belle de Boskoop, Belle de Boskoop rouge, Bon Pommier / Pomme d'Amour, Bonnet Carré, Calville Rouge d'Hiver, Coeur de boeuf, Court Pendu Rouge, Court Pendu Gris, Cox Orange, Chailleux Drap d'Or, Double belle fleur, Dous Moën, Elstar, Karminj de Sonnaville, Fil Jaune, Fil Rouge, Galetes, Galeuse, Germaine de Braspart, Passe Pomme, Pigeon Blanc d'Été, Pillaouer / Chiffonier, Patte de Loup, Pomme d'apy noire, Pomme du Bourg de Pommerit, Pomme fer Arzano, Pearmain d'été, Rambour d'Hiver, Rambour d'Été, Reine des Reinettes, Reinette d'Abry, Reinette d'Armorique, Reinette Clochard, Reinette de Concarneau, Reinette de Rosporden, Reinette Dubuisson, Reinette fanée, Reinette Grise de Lorient, Reinette Grise du Canada, Reinette de Pontfarcy, Ru Goanv, Teint Frais de Quimperlé, Transparente de Croncels, Winter Banana.

### An Aotrou, Reinette piquée

Variété ancienne, Finistère



**Caractéristiques** : Très bonne pomme. Elle est utilisée en pure pour le cidre dans le 29. La pomme de la moitié centrale de la Bretagne. Très longue conservation. Très bonne résistance aux manipulations. Rustique.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-Tardive.

**Récolte** : Octobre.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, de couleur jaune, parfois un peu rouge, savoureuse. La chair est dense, parfumée et acidulée, au goût fin.

**Conservation** : Février à fin juin.

### Belle de Boskoop

Variété ancienne, Utrecht, Pays-Bas.



**Caractéristiques** : Variété avec une fine acidité. Elle est reconnue de base pour cette qualité. C'est une très bonne pomme de cuisson, mais aussi reconnue comme pomme à couteau.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce

**Récolte** : Octobre.

**Fruit** : Fruit de grosse à très grosse taille, l'épiderme est ocre jaune. La chair est ferme, croquante, fortement acidulée et suffisamment sucrée.

**Conservation** : Octobre à mars.

## Bon Pommier / Pomme d'Amour

Variété ancienne, Bretagne



**Caractéristiques** : Pomme d'Amour est un excellent fruit de table, de première qualité. Elle ne se défait pas au four, et est également destinée au jus et au cidre.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-Tardive.

**Fruit** : Fruit de grosse taille. Chair blanche, un peu rose sous la peau, qui est fine. Croquante, sucrée et peu parfumée.

**Récolte** : Mi-octobre.

**Conservation** : Octobre à avril.

## Bonnet Carré

Variété ancienne, Yvignac la Tour, Côtes d'Armor (22)



**Caractéristiques** : Bonnet Carré est une variété intéressante, croquée et goûtée. Il s'agirait d'une vieille Calville Blanche d'hiver.

**Sensibilité** : Sensible au chancre.

**Floraison** : Semi-tardive

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, épiderme ocre jaune. La chair est fine, sucrée.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** :  
Conserver jusqu'à maturité, de décembre à avril.

## Bon Pommier / Pomme d'Amour

Variété ancienne, Bretagne



**Caractéristiques** : Pomme d'Amour est un excellent fruit de table, de première qualité. Elle ne se défait pas au four, et est également destinée au jus et au cidre.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-Tardive.

**Fruit** : Fruit de grosse taille. Chair blanche, un peu rose sous la peau, qui est fine. Croquante, sucrée et peu parfumée.

**Récolte** : Mi-octobre.

**Conservation** : Octobre à avril.

## Bonnet Carré

Variété ancienne, Yvignac la Tour, Côtes d'Armor (22)



**Caractéristiques** : Bonnet Carré est une variété intéressante, croquée et goûtée. Il s'agirait d'une vieille Calville Blanche d'hiver.

**Sensibilité** : Sensible au chancre.

**Floraison** : Semi-tardive

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, épiderme ocre jaune. La chair est fine, sucrée.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** :  
Conserver jusqu'à maturité, de décembre à avril.

## Calville Rouge d'Hiver

Variété ancienne, France.



**Caractéristiques** : Pomme d'hiver

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive / Tardive.

**Fruit** : Grosse taille. Chair blanche, un peu rose sous la peau, qui est fine. Croquante, sucrée et peu parfumée.

**Récolte** : Mi-octobre

**Conservation** : octobre à avril (grande garde).

## Coeur de Boeuf

Variété ancienne, de Belgique.



**Caractéristiques** : Grosse pomme, largement cultivé dans les Côtes d'Armor. La pomme est grosse, jaune lavé d'un très beau rouge vif brillant et de forme conique légèrement côtelée. Très bonne pomme à cuire, elle est utilisée pour la pâtisserie

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible (légère tavelure).

**Floraison** : Mi-tardive.

**Fruit** : La pomme est grosse, jaune lavé d'un très beau rouge vif brillant et de forme conique légèrement côtelée. C'est un très beau fruit. La chair est jaunâtre, ferme, très juteuse à la saveur parfumée, sucrée et acidulée.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** :  
Novembre à mai (grande garde).

## Court Pendu Rouge

Variété ancienne, France.



**Caractéristiques** : Pomme de grande garde de grande qualité. Variété nationale.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne à la couleur primaire ocre jaune rouge brique en secondaire. L'épiderme est rugueux. La chair est ferme et croquante. Elle est acidulée, juteuse, goûtée et sucrée.

**Récolte** : Fin octobre

**Conservation** : Fin octobre à avril.

## Cox Orange

Variété ancienne, Angleterre.



**Caractéristiques** : Bonne pomme à couteau. Elle est une très bonne pollinisatrice pour la Reinette Grise du Canada. Cox Orange est une pomme de base du verger anglais. La pomme est souvent comparée à un "petit bonbon acidulé".

**Sensibilité** : Oïdium, tavelure.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Le fruit est de taille moyenne. La chair est blanche-jaunâtre, fine, sucrée, acidulée, juteuse et parfumée.

**Récolte** : Fin septembre / début octobre.

**Conservation** : octobre à janvier.

## Chailleux Drap D'or

Variété ancienne, Nozay (44)



**Caractéristiques** : Cette variété fait partie des grandes pommes de Bretagne. Elle est rustique et très bien adaptée.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, L'épiderme est jaune plus ou moins lavé de rouge brique suivant les clones, marbré et taché d'ocre fauve. Fruit à la chair de couleur Chair blanc-jaunâtre, fine, sucrée, acidulée, juteuse, parfumée.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Récolte jusque décembre.

## Double Belle Fleur

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Bonne variété de pomme à couteau, de début ou mi-saison. Variété nationale

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Fruit de grosse taille, à l'épiderme lavé jaune en fond, rayé de rouge. La chair est acidulée, juteuse, fine et sucrée.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Fin septembre à décembre.

## Dous Moën

Variété ancienne, Quimperlé (29)



**Caractéristiques** : Pomme à cidre (excellente) douce-amère. Variété recommandée pour la confection du cidre et du pommeau. Elle se mélange à d'autres variétés amères ou acides. Seule, elle produit un cidre qui noircit rapidement.

**Sensibilité** : sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Pomme de petite à moyenne taille, douce amère.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** : 3 à 5 mois.

## Elstar

Variété moderne, Pays-Bas



**Caractéristiques** : Variété très appréciée dans le commerce, car bien équilibrée entre sucre et acidité. Le calibre des pommes est assez homogène.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne. Épiderme vert jaune de base, rouge orangé en secondaire. Pomme équilibrée entre sucre et acidité, croquante. La chair est blanche-crème, ferme.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Récolte jusque mars.



## Karminj de Sonnaville

Variété moderne, Nord de la France.



**Caractéristiques** : Excellente variété aux qualités gustatives équilibrées. Elle est intéressante en jus également, bien que pomme de table principalement.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne à grosse. Épiderme jaune strié de rouge. Fruit sucré, acidulé, très parfumé. Excellente qualité gustative. Chair blanchâtre.

**Récolte** : Mi-octobre

**Conservation** : Récolte jusqu'à février.

## Fil Jaune

Variété ancienne, Angleterre.



**Caractéristiques** : Pomme utilisée pour toutes fins, mais meilleurs à cuire ou en jus. Peut être utilisée seule pour un cidre fin, léger et acidulé. Variété la plus répandue dans le sud du Morbihan. Bien pour le plein vent, de culture facile.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, jaune rayée de rouge, ponctué de lenticelles. Fruit à la chair de couleur crème croquante, acidulée, sucrée et parfumée. Qualité gustative bonne. Résiste bien aux manipulations.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à novembre.

## Fil Rouge

Variété ancienne, région Lorientaise (56)



**Caractéristiques** : Cette variété était vendue sur les marchés de Lorient comme pomme à couteau. Cette pomme rustique est très présente dans le sud du Morbihan et dans les îles. Elle est assez résistante aux chocs et aux manipulations.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : De taille moyenne à grosse. L'épiderme est dur. Couleur de base vert-jaune, couleur secondaire rouge foncé en stries. Fruit à la chair acidulée, serrée, croquante. La pomme est lourde en main.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à avril.

## Galètes

Variété ancienne, Le Juch (29)



**Caractéristiques** : Bonne pomme à jus. On la mettait dans la patte à galette. La chair se délite tout de suite. La pomme tombe verte et devient jaune.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : inconnue

**Fruit** : Fruit de grosse taille, jaune-verdâtre à maturité.

**Récolte** : Fin octobre.

**Conservation** : Récolte jusque décembre.

## Galeuse, Pigeonnet d'Armor

Variété ancienne, Léon (29)



**Caractéristiques** : Pomme utilisée à deux fins. C'est une pomme de table et à cuire. Elle est très bonne au four, la chair moelleuse développe alors un léger goût de noisette. La variété est aussi utilisée pour le jus et le cidre.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive

**Fruit** : Pomme de taille moyenne à grosse. Blanc jaune en couleur de fond. Rouge en couleur secondaire. Forme conique. Chair acidulée, moyennement sucrée. Le fruit est parfumé et gouteux.

**Récolte** : Fin octobre.

**Conservation** : Novembre à avril.

## Germaine de Braspart

Variété ancienne, Braspart (29)



**Caractéristiques** : Superbe pomme rustique. Elle est très adaptée au centre-Bretagne. C'est un fruit utilisée à deux fin majoritairement, en pomme de table et de cuisson. Elle est également utilisée pour le jus. A maturité, le fruit est sensible aux manipulations.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive

**Fruit** : Pomme de taille moyenne à grosse. L'épiderme est lisse, jaune lavé et strié de rouge sur la moitié. La chair est blanche, juteuse, assez ferme, bien acidulée, parfumée.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Récolte jusque décembre. (moyenne garde)

## Passé Pomme

Variété ancienne, probablement Cornouailles



**Caractéristiques** : La variété Passé Pomme ou Trenk Eostic (Acide du mois d'août) est une pomme d'été acidulée.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Inconnue.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne. L'épiderme est jaune verdâtre en couleur de fond. Rouge lavée en secondaire. Fruit à la chair blanche jaunâtre, parfois rougeâtre sous l'épiderme. Acidulée, peu sucrée.

**Récolte** : Début août.

**Conservation** : Août.

## Pigeon Blanc d'été

Variété ancienne



**Caractéristiques** : Pomme d'été.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Inconnue.

**Fruit** : Pomme ovoïde en forme de cœur de pigeon. Fruit de taille moyenne. L'épiderme est vert jaunâtre à jaune. La chair est tendre, juteuse, acidulée.

**Récolte** : Début août.

**Conservation** : Fin août.

## Pillaouer / Chiffonnier

Variété ancienne, Pouldergat, Douarnenez (29)

**Caractéristiques** : La pomme du chiffonnier. C'est une très vieille variété, qui est de collection. Elle est typique de la région de Douarnenez.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Forte acidité, légère astringence.

**Récolte** : Inconnue.

**Conservation** : Inconnue.

## Patte de Loup

Variété ancienne, Maine-et-Loire (49)



**Caractéristiques** : Patte de Loup est une variété très appréciée, crue ou cuite. Grande variété de pomme à couteau en Loire-atlantique, Vendée, dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, ainsi que dans le sud-est du Morbihan. Les Pommes bien attachées à l'arbre, donc bien pour zones ventées. L'arbre est un "spurs" ou arbre colonnaire.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Aspect irrégulier, ceci se représente souvent par un côté plus développé que l'autre. L'épiderme est rugueux, avec parfois une sorte de cicatrice très caractéristique de la variété. Le calibre du fruit est moyen, la pomme est aplatie et arrondie. Chair douce, sucrée, très parfumée.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Janvier à avril.

## Pomme du Bourg de Pommerit

Variété ancienne, Pommerit (56)



**Caractéristiques** : Variété de pomme à jus très productive. Elle est proche de la variété Transparente de Croncels, mais plus tardive.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. (possible au chancre dans le centre-Bretagne)

**Floraison** : Précoce.

**Fruit** : Grosse pomme à la chair aqueuse, à l'acidité intéressante.

**Récolte** : Début octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à décembre.

## Pearmain d'été

Variété ancienne, Arzano (29)



**Caractéristiques** : Fruit de taille moyenne à grosse. Pomme de deuxième quinzaine d'août se consommant rapidement, elle est utilisée pour faire des compotes ou gelées, bien qu'elle soit bonne également comme pomme à couteau.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Mi-tardive / tardive.

**Fruit** : Moyen à gros calibre. La couleur de fond est jaune clair. En secondaire, elle est rayée rouge bordeaux, à rose sur les zones moins ensoleillées. Elle est assez acidulée, et richement parfumée.

**Récolte** : Seconde quinzaine d'août.

**Conservation** : Récolte jusqu'à septembre.

## Rambour d'Hiver

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Bonne pomme à cuire pour tartes, marmelades ou encore compotes. Elle est bonne en jus également. Pomme d'hiver.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Mi-tardive.

**Fruit** : Fruit de grosse taille. L'épiderme est jaune verdâtre en couleur de fond. Rouge clair lavée en secondaire. La chair est douce sans acidité, un peu croquante et peu parfumée.

**Récolte** : Fin octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à fin mars.

## Rambour d'Été

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Bonne première pomme d'été, au moment des battages, crue, cuite ou utilisée en premiers cidre précoces. Très vieille variété française très répandue dans toute la Bretagne.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne.

**Récolte** : Fin juillet, début août.

**Conservation** : Récolte jusqu'à fin septembre.

## Reine des Reinettes

Variété ancienne, probablement française



**Caractéristiques** : Reine des Reinettes est une excellente variété pollinisatrice, avec une longue floraison. C'est variété ancienne très productive.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, jaune rayée de rouge, ponctué de lenticelles. La chair de couleur crème est croquante, acidulée, sucrée et parfumée. Qualité gustative bonne. Résiste bien aux manipulations.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à fin novembre.

## Reinette d'Abry

Variété ancienne, Montlignon, Val d'Oise



**Caractéristiques** : La variété Reinette d'Abry est top pour le plein vent. Elle a été produite dans le quartier de Kerfeunteun à Quimper. Le fruit ne se défait pas trop à la cuisson.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne. L'épiderme est jaune ponctué de lenticelles. Pomme arrondie, légèrement aplatie. La chair est juteuse, croquante, délicatement acidulée et aromatique.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à fin février.

## Reinette d'Armorique

Variété ancienne, Inconnue



**Caractéristiques** : Reinette d'Armorique est utilisée deux fins en majorité : couteau et à cuire (elle ne se défait pas au four). Elle peut-être utilisée en jus et en cidre (alors blanc et parfumé). C'est une grande pomme de garde

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Fruit de taille moyenne, verdâtre à la cueillette, jaune à maturité. Fruit ferme, croquant, parfumé, moyennement acide, moyennement sucré.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** : Janvier à mai.

## Reinette Clochard

Variété ancienne, Ouest de la France



**Caractéristiques** : La variété Reinette Clochard est une bonne pomme de table, douce et sans acidité.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Grosse taille, à l'épiderme jaune. Fruit très parfumé, à la chair jaune, douce et sans acidité. Assez sucrée, et texture fine.

**Récolte** : Fin octobre.

**Conservation** : Décembre à avril.

## Reinette de Concarneau

Variété ancienne, Concarneau (29)



**Caractéristiques** : La variété Reinette de Concarneau est une assez belle pomme, pouvant être comparée à la Germaine de Braspart.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce.

**Fruit** : Fruit de grosse taille, à rouge clair à rouge foncé. Elle est rayée de rouge. Fruit assez goûté, un peu tannique. Le goût est rustique. La chair, de couleur blanc-verdâtre, tendre, est acidulée à acide, sucrée.

**Récolte** : Fin octobre.

**Conservation** : Fin octobre jusqu'à mi-janvier.

## Reinette Dubuisson

Variété ancienne, Normandie probablement



**Caractéristiques** : La variété Reinette Dubuisson est rustique, de première qualité. Elle convient aussi bien aux formes basses qu'aux formes de plein vent. Elle supporte bien les manipulations et le transport.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce. / semi-tardive.

**Fruit** : Taille moyenne, à l'épiderme ocre-jaune en couleur de fond, rouge-brique en secondaire. Le fruit est croquant, à la chair jaunâtre ferme, sucrée et faiblement acide.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Conserver jusqu'à maturité, de décembre à mi-mai

## Reinette Grise de Lorient

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Similaire à Reinette grise du Canada, mais résistante au chancre.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Précoce.

**Fruit** : Grosse pomme à la chair blanche jaunâtre, légèrement acidulée, un peu croquante, sucrée.

**Récolte** : Fin septembre / Début octobre.

**Conservation** : Récolte jusque décembre. (moyenne garde)

## Reinette Grise du Canada

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Excellente pour les préparations culinaires. Bonne pomme à couteau, à bonne qualité gustative. Ne convient pas trop pour le centre Bretagne, où dans les zones à forte humidité en raison de sa sensibilité au chancre.

**Sensibilité** : Chancre.

**Floraison** : précoce.

**Fruit** : La pomme est de grosse taille. L'épiderme est rugueux. La chair est blanche / jaunâtre. Le fruit est légèrement acidulé, un peu croquant, sucré.

**Récolte** : Fin septembre / Début octobre.

**Conservation** : Récolte jusque décembre.

## Reinette de Pontfarcy

Variété ancienne, France

**Caractéristiques** :

**Sensibilité** :

**Floraison** :

**Fruit** :

**Récolte** :

**Conservation** :

## Ru Goanv

Variété ancienne, Pouldergat (29)



**Caractéristiques** : Historique locale de la région de Douarnenez. Cette variété présente une belle acidité, et se prête bien au jus pour pressage tardif.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Mi-tardive / tardive.

**Fruit** : La pomme est d'assez gros calibre. Sa chair est de couleur blanche verdâtre. Acidité assez important, la chair est ferme.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** : Novembre jusqu'à avril.

## Teint Frais de Quimperlé

Variété ancienne, Concarneau (29)



**Caractéristiques** : Pomme à double usage, de table et de cuisson. Elle est superbe à cuire, et peut être utilisée pour le jus également. Elle est de très bonne conservation (jusque Juin dans de bonnes conditions).

**Sensibilité** : Légère au chancre.

**Floraison** : Mi-tardive.

**Fruit** : Grosse à très grosse taille. La chair est blanche. L'épiderme est lisse, vert-jaune en couleur principale et rouge clair en secondaire. Chair juteuse, sucrée, très acidulée, tendre et croquante, savoureuse, "bonne qualité gustative" (André Leroy).

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** :  
Décembre à avril.

## Transparente de Croncels

Variété ancienne, Troyes



**Caractéristiques** : Bonne pomme à couteau, mais aussi une pomme à cuire idéale. Elle cuit rapidement et donne une compote fine, onctueuse et très appréciée. Les fruits donnent aussi une mousse très goûtée et une très bonne gelée.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Semi-précoce. / semi-tardive.

**Fruit** : Grosse pomme jaune d'or. Chair juteuse, peu acide, sucrée, fine et tendre.

**Récolte** : Fin août.

**Conservation** :  
Septembre.

## Winter Banana

Variété américaine



**Caractéristiques** : Originalité au goût de banane. Convient à tous types de forme.

**Sensibilité** : sensible chancre, oïdium.


**Floraison** : Mi-tardive.

**Fruit** : moyenne à grosse taille. La chair est jaune crème. L'épiderme est lisse, de couleur jaune vif, rouge vif au soleil. Le fruit a la chair légèrement acidulée, sucrée, au goût de banane. Croquante à dure.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Octobre  
à mars.

## Poiriers



Baltet Père, Beurré Clairgeau, Beurré Hardy, Conférence, Comtesse de Paris, Doyenné du Comice, Dr Jules Guyot, Fauvanelle, Fondante des bois, Général Leclerc, Jeanne d'Arc, Louise Bonne, Marguerite Marillat, Per Guerné, Per Rouz Douarnenez, Précoce de Trévoux, Président Héron, Williams, Williams Rouge.

## Baltet Père

Variété ancienne



**Caractéristiques** : Excellente poire.

**Sensibilité** : Inconnue.

**Floraison** : Inconnue.

**Fruit** : Poire de gros calibre. épiderme vert clair passant au jaune. Chair blanche, juteuse, acidulée, granuleuse au centre, bien croquante

**Récolte** : Inconnue.

**Conservation** : Octobre – Novembre.

## Beurré Clairgeau

Variété ancienne



**Caractéristiques** : variété est cultivée largement dans le sud-ouest de la France. Elle est de grosse taille, et bien appréciée des consommateurs. Elle résiste bien au transport et aux manipulations. Variété idéale pour les zones exposées aux gelées tardives.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Poire de grosse à très grosse taille. Elle est ventrue, souvent bosselée. L'épiderme est jaune, ponctué de vert et de gris, lavé de rouge vermillon à l'insolation. chair est de couleur blanche. Sa texture est mi fine, mi fondante, juteuse, sucrée, délicatement parfumée. Granuleuse au centre.

**Récolte** : Fin septembre à octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à novembre décembre.

## Beurré Hardy

Variété ancienne, France



**Caractéristiques** : Variété excellente, de fort intérêt cultural et commercial. Elle convient à tous types de formes (hautes et basses).

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Intermédiaire.

**Fruit** : Taille moyenne à grosse. L'épiderme lavé est de couleur jaune verdâtre en primaire, roux bronzé en secondaire. chair, couleur ivoire, est fine. Elle est parfumée, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée. Excellente qualité gustative. Elle mérite d'être cueillie verte pour s'exprimer.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : Septembre.

## Beurré Clairgeau

Variété ancienne



**Caractéristiques** : variété est cultivée largement dans le sud-ouest de la France. Elle est de grosse taille, et bien appréciée des consommateurs. Elle résiste bien au transport et aux manipulations. Variété idéale pour les zones exposées aux gelées tardives.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Poire de grosse à très grosse taille. Elle est ventrue, souvent bosselée. L'épiderme est jaune, ponctué de vert et de gris, lavé de rouge vermillon à l'insolation. chair est de couleur blanche. Sa texture est mi fine, mi fondante, juteuse, sucrée, délicatement parfumée. Granuleuse au centre.

**Récolte** : Fin septembre à octobre.

**Conservation** : Récolte jusqu'à novembre décembre.

## Conférence

Variété ancienne, Royaume-Uni



**Caractéristiques** : Poires de bonne à très bonne production, régulière. Elle est consommée en automne, mais sa conservation longue en fait une poire d'hiver également. Le fruit est de bonne qualité gustative. Idéal pour les petites formes.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Poire est de taille moyenne, de couleur verte à jaunâtre. Chair agréablement acidulée et fondante, sucrée, parfumée.

**Récolte** : Octobre. Les fruits doivent être cueillis avant maturité.

**Conservation** : Longue (3 à 5 mois)

## Comtesse de Paris

Variété ancienne, Dreux, Normandie



**Caractéristiques** : Poire de très bonne qualité. Très goûté, parfumé, très sucré, très juteuse. Cette variété à la forte vigueur, convient à tous types de formes. Le fruit doit être cueilli tardivement pour s'exprimer.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Précoce.

**Fruit** : Grosse taille, de forme piriforme. L'épiderme est jaune-verdâtre à maturité, fauve en secondaire. Chair fondante, très sucrée, très juteuse, parfumée. Très bonne qualité. La couleur de la chair est blanchâtre.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** : Novembre - décembre, voir janvier.

## Doyenné du Comice

Variété ancienne, Angers (49)



**Caractéristiques** : L'une des meilleures poires, qui se conserve longtemps. Cela en fait une poire de fin d'automne et d'hiver, au parfum léger et délicat.

**Sensibilité** : Inconnue.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : poire est de grosse taille, jaune pâle, rosée au soleil. Chair fondante, très agréable, sucrée, juteuse, acidulée, au parfum léger et délicat. Très bonne qualité. La couleur de la chair est blanche de texture fine.

**Récolte** : Octobre à Novembre.

**Conservation** : Longue (3 à 5 mois).

## Dr Jules Guyot

Variété ancienne, Troyes



**Caractéristiques** : Variété d'été. D'excellente qualité, le fruit est fondant, juteux, rafraichissant. Elle se conserve, une fois récoltée, une dizaine de jours seulement. C'est pour cette raison qu'il est important de les récolter verte, une dizaine de jours avant maturité, où elle se manipule assez bien.

**Sensibilité** : Moyenne à la tavelure.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Poire est de grosse taille. L'épiderme est fin, de couleur vert clair, devenant jaune à maturité. La chair est de couleur ivoire. Elle est juteuse, peu parfumée, assez fondante, rafraichissante, sucrée. Légèrement acidulée.

**Récolte** : Août.

**Conservation** : Poire précoce. A la récolte.

## Fauvanelle

Variété ancienne, Haute-Saône



**Caractéristiques** : poire à double usage : couteau et cuisson. Elle est meilleure cuite, voir excellente. Elle développe de forts arômes de vanille. L'arbre est de vigueur moyenne.

**Sensibilité** :

**Floraison** : Début avril.

**Fruit** : Poire de petit calibre. L'épiderme est vert foncé, rouge à l'insolation. La chair développe un parfum de vanille très prononcé.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Hiver.

## Fondante des Bois

Variété ancienne, Alost, Flandres



**Caractéristiques** : Fondante des Bois est une poire de grosse à très grosse taille. Originnaire de Belgique, elle est de bonne qualité gustative, délicatement parfumée. Cette variété convient à tous types de forme.

**Sensibilité** :

**Floraison** :

**Fruit** : taille grosse à très grosse (forme William's Bon Chrétien). L'épiderme est fin, de couleur jaune ponctué de jaune et gris. Il se colore de rouge brun carminé à l'insolation. La chair est blanche, fine, fondante, bien juteuse. Elle est de saveur sucrée, au parfum agréable.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : Septembre-octobre.

## Général Leclerc

Variété ancienne, Hauts de Seine



**Caractéristiques** : Poire assez répandue, à la production abondante et régulière. C'est un fruit de table de bonne qualité.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Intermédiaire.

**Fruit** : Assez grosse taille. L'épiderme est assez épais, de couleur jaune-verdâtre, bronzé / cuivré en secondaire. Poire de bonne qualité. La chair fine et tendre est d'excellente qualité est plus acidulée que sucrée.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Longue (3 à 5 mois)

## Jeanne d'Arc

Variété ancienne, Rouen, Haute-Normandie



**Caractéristiques** : Poire à cuire et à couteau. Elle est excellente cuite au vin. Les poires sont assez sensibles au transport et aux manipulations. Convient à une utilisation locale et de petite échelle. La vigueur de l'arbre est moyenne. Relativement résistante aux gelées printanières.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : taille moyenne à grosse (plus large vers le calice). L'épiderme est lavé, de couleur vert jaune, légèrement teinté de rose au soleil. Sa surface est légèrement bosselée. La chair crème est mi-tendre. Elle est très juteuse, acidulée, sucrée. Peu parfumée.

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Moyenne (1 à 2 mois). Novembre - décembre.

## Louise Bonne

Variété ancienne, Charroux, Vienne



**Caractéristiques** : Première qualité pour la compote.

**Sensibilité** : Inconnue.

**Floraison** :

**Fruit** : Poire de calibre moyen, vert herbacé sur la face soleil, vert blanchâtre sur l'autre. Eau abondante, peu sucrée, généralement douçâtre et dénuée de parfum. Chair blanc verdâtre, mi-fondante

**Récolte** : Octobre.

**Conservation** : Octobre à Janvier.

## Marguerite Marillat

Variété ancienne, Île et Vllaine



**Caractéristiques** : énorme poire, pouvant atteindre les 700g. Elle est de culture facile, produisant un fruit de première qualité gustative : sucré, juteux, très parfumé, acidulé. C'est une poire de début d'automne. L'arbre est de vigueur moyenne.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Intermédiaire.

**Fruit** : La poire est de très grosse taille. L'épiderme est fin et lisse, de couleur jaune doré marbré de rouge. La chair est blanche, fondante, juteuse, sucrée, bien parfumée et acidulée.

**Récolte** : Fin août.

**Conservation** : Septembre / octobre.

## Per Kerne

Variété ancienne, Entre Arzano et Quimper (29)



**Caractéristiques** : La variété Per Kerne signifiant la poire de Cornouailles a failli disparaître en raison du remembrement en Bretagne. Le fruit est petit et agréable. L'arbre est vigoureux et rustique, se rapprochant du poirier sauvage. Synonyme : Poire Guerné, poire de Cornouailles.

**Sensibilité** :

**Floraison** :

**Fruit** : La poire est de petite taille, légèrement arrondie.

**Récolte** :

**Conservation** :

## Per Rouz Douarnenez

Variété ancienne, Douarnenez (29)



**Caractéristiques** : Ancienne poire qui était vendue sur les marchés de Douarnenez. Elle est à usages multiples : à couteaux et très bonne en sirop. Le développement de l'arbre est grand.

**Sensibilité** :

**Floraison** :

**Fruit** : Poire de bonne qualité.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** :

## Précoce de Trévoux

Variété ancienne, Trévoux. Ain



**Caractéristiques** : Poire précoce, d'été. Elle ne convient pas aux formes hautes en raison de la chute des fruits qui sont assez fragiles.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Précoce.

**Fruit** : poire est de grosse à moyenne taille. L'épiderme est strié, jaune claire, fauve en secondaire. La chair est de couleur blanche. Elle est tendre et fine. C'est une poire mi-fondante, rafraîchissante. Juteuse, acidulée, parfumée et sucrée.

**Récolte** : Mi-juillet à mi-août.

**Conservation** : Poire précoce. Un peu après la récolte.

## Président Héron

Variété ancienne, Rouen, Haute-Normandie



**Caractéristiques** : Poire de table. Elle est parfumée et bien goûté. Cette grosse poire est très productive est régulière. Elle est de fort intérêt commercial avec sa belle forme son calibre, et la beauté de son épiderme. Elle arrive à maturité 20 à 30 jours après sa récolte.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Grosse taille. Elle est de couleur bronze cuivré à maturité. Beaucoup de russeting. Le parfum est légèrement épicé, très agréable. Elle est bien juteuse, sucrée. La chair est de couleur crème, elle est fine et ferme.

**Récolte** : Fin septembre / octobre.

**Conservation** : Se consomme 20 à 30 jours après récolte. 1 - 2 mois.



## William's

Variété ancienne, Angleterre



**Caractéristiques** : Williams est très répandue. De bonne qualité gustative, cette grosse poire doit être cueillie verte, où elle supporte bien les manipulations. Cette variété est une excellente pollinisatrice, ce qui la rend importante dans un verger. Production assez précoce, bonne et régulière.

**Sensibilité** : Sensible à la tavelure, au psylle, au feu bactérien, et parfois à l'oïdium.

**Floraison** : Intermédiaire

**Fruit** : Grosse taille. L'épiderme est de couleur verte, jaune à maturité. Présente de russeting, et de nombreuses lenticelles. La chair, couleur blanche, est fine. Elle est fondante, musquée, juteuse, peu acidulée et sucrée.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : Moyenne (1 à 2 mois).

## William's Rouge

Variété ancienne, USA



**Caractéristiques** : Similaire à William's mais de couleur rouge. Chair de très bonne qualité

**Sensibilité** : Sensible à la tavelure, au psylle, au feu bactérien, et parfois à l'oïdium.

**Floraison** : Intermédiaire.

**Fruit** : Grosse taille. L'épiderme est de rouge. La chair, couleur blanche, est fine. Elle est fondante, musquée, juteuse, peu acidulée et sucrée.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : Septembre / octobre.



## Pruniers

Badoual, Belle île en mer, D'ente, Marcelle Chasset, Mirabelle de Nancy, Mirabelle Parfumée de Septembre, Prune de Plogonnec, Queen Victoria, Quetsche, Reine Claude de Bavay, Reine Claude d'Oullins, Reine Claude Dorée, Reine Claude Verte mâle, Stanley.

## Badoual

Variété ancienne, Nord de la Bretagne



*Autofertile*

**Caractéristiques** : La variété Badoual est très bien adaptée à nos climats. Il s'agit d'un croisement entre mirabelle et reine-claude. Le fruit ressemble à une mirabelle, mais en plus grosse. Les fruits sont délicieux, gorgés de sucre au goût de miel.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Précoce.

**Fruit** : Le fruit ressemble à une grosse mirabelle. De couleur jaune rosé, avec des tâches orangées. La chair est juteuse, gorgée de sucre et au goût de miel.

**Récolte** : Mi-juillet à mi-août.

**Conservation** : Poire précoce. Un peu après la récolte.

## Belle Île en Mer

Variété ancienne, Belle-Île-en-Mer (56)



**Caractéristiques** : Une variété très représentée sur l'île de Belle-Île-en-Mer.

**Sensibilité** :

**Floraison** : fin mars / début avril probablement.

**Fruit** : Très bonne prune jaune. De forme ronde, un peu ovoïde. Sucrée.

**Récolte** : 2nde partie août.

**Conservation** :

## D'Ente

Variété ancienne, Orient probablement.



**Caractéristiques** : Variété utilisée pour les célèbres pruneaux d'Agen. Elle est parfaite pour les fruits séchés. Les fruits sont également très bons comme fruits frais de table. De production abondante et régulière, cette variété est rustique est peu sensible aux maladies.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Avril.

**Fruit** : Le fruit fait environ 4cm de diamètre, de forme allongée. Le fruit est de couleur rouge à violacé. La chair verdâtre est juteuse, a un léger goût de cannelle, et est bien sucrée.

**Récolte** : Août / septembre.

**Conservation** : Longue si séchée.

## Marcelle Chasset

Variété ancienne, Villefranche-sur-Saône



**Caractéristiques** : Variété vigoureuse, productive et très rustique. Elle offre une prune très parfumée, délicieuse. Elle a une très bonne aptitude au séchage. Cette variété est autostérile et nécessitera une autre variété pour la pollinisation.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Prune ovale de calibre moyen, à l'épiderme pruiné rouge violacé. La chair de couleur jaune est excellente, juteuse, ferme, sucrée et très parfumée.

**Récolte** : Fin septembre.

**Conservation** : Octobre.

## Mirabelle de Nancy

Variété ancienne, Alsace-Lorraine



**Caractéristiques** : La star des mirabelles de Lorraine. C'est une excellente prune jaune, très parfumée. Elle est sensible aux chocs. Elle est très appréciée pour la confection de tartes ou de gâteaux, bien qu'elle soit excellente en fruit de table également. La vigueur est forte et la productivité est bonne.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Demi-précoce. Début avril, fin mars.

**Fruit** : Fruit de calibre moyen (3-4cm), à l'épiderme jaune orange. La chair ferme, juteuse, sucrée et parfumée se détache très bien du noyau.

**Récolte** : Août.

**Conservation** : Août.

## Mirabelle Parfumée de Septembre

Variété ancienne, Alsace-Lorraine



**Caractéristiques** : clone issu de la mirabelle de Nancy, un peu plus tardif arrivant en septembre.

**Sensibilité** :

**Floraison** :

**Fruit** : Fruit arrondi de calibre moyen (3-4cm), à l'épiderme jaune orange. La chair ambrée est très juteuse, très sucrée et très parfumée.

**Récolte** : Début septembre.

**Conservation** : Septembre.

## Prune de Plogonnec

Variété ancienne, Plogonnec (29)



**Caractéristiques** : Variété très précoce (début juillet) qui offre de belles prunes de table bien juteuses, sucrées et délicieuses.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Très hâtive (fin février).

**Fruit** : Prune de grosse taille à la forme d'une goutte d'eau. L'épiderme est de couleur pourpre. La chair est juteuse et bien sucrée, délicieuse.

**Récolte** : Début juillet.

**Conservation** :

## Queen Victoria

Variété ancienne, Sussex, Angleterre.



**Caractéristiques** : variété Queen Victoria, est de faible vigueur, mais assez productive. L'alternance est limitée. Elle offre une grosse prune allongée en forme d'œuf, ferme, dont la chair se décolle du noyau. La variété s'adapte très bien aux climats humides et ventés. Excellent pollinisateur

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : A partir de fin mars puis s'étalant (peu s'adapter aux gelées tardives).

**Fruit** : Gros calibre, allongée. L'épiderme est assez épais, teinté de rouge violacé sur fond jaune. De bonne qualité gustative, la chair jaune est bien parfumée, sucrée, acidulée, juteuse. Elle se détache bien du noyau. Les fruits sont solides et ne se fendent pas même lorsqu'ils mûrissent dans des climats humides.

**Récolte** : Début septembre.

**Conservation** : Septembre.

## Quetsche JLG

Variété ancienne, Alsace-Lorraine



*Autofertile*

**Caractéristiques** : La variété Quetsche est la prune d'Alsace, qui veut dire prune de Damas. C'est une prune productive et très robuste. Variété autofertile, bien qu'une autre variété soit recommandée pour la pollinisation. Nous disposons de la Quetsche JLG, cultivar issu de Bretagne.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible.

**Floraison** : Fin mars, avril.

**Fruit** : Grosse prune de couleur verte claire. Le noyau est un peu adhérent à la chair. La chair très juteuse, fondante et sucrée.

**Récolte** : Début septembre.

**Conservation** : Septembre.

## Reine-Claude de Bavay

Variété ancienne, Mallines, Belgique



*Autofertile*

**Caractéristiques** : Variété appréciant les climats chauds et ensoleillés. Elle craint le froids et est donc à planter dans une zone ensoleillée et protégée du vent. Bonne pollinisatrice, excepté pour les variétés tardives. Elle pollinise notamment bien la mirabelle de Nancy, qu'elle rend plus fertile. C'est une variété assez vigoureuse.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Précoce. Fin mars b

**Fruit** : Prune ovale de calibre moyen, à l'épiderme pruiné rouge violacé. La chair de couleur jaune est excellente, juteuse, ferme, sucrée et très parfumée.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : 3 semaines.

## Reine-Claude d'Oullins

Variété ancienne, région Lyonnaise



*Autofertile*

**Caractéristiques** : Cette variété produit des fruits qui ne tombent pas à maturité (fin juillet à août), ce qui en fait une très bonne variété pour les zones ventées. La prune supporte peu les manipulations. Elle est bien pour la transformation en conserves ou en confitures. Sa très bonne fertilité en font un non pollinisateur. Elle est vigoureuse et rustique.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Précoce. Fin mars, début avril.

**Fruit** : Fruits sphériques de 4,5 cm de diamètre. L'épiderme est fin, de couleur jaune canari, teinté rosé à maturité. La chair est mi-tendre, mi-sucrée, parfumée.

**Récolte** : Fin Juillet à août (étalée).

**Conservation** :

## Reine-Claude Dorée

Variété ancienne, retrouvée en Hauts-de-France



*Autofertile*

**Caractéristiques** : Productive et alterne peu. Elle produit un fruit d'une bonne qualité gustative, au parfum très prononcé. Elle supporte bien le transport et les manipulations.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Mi-avril.

**Fruit** : Fruit rond de calibre de 4cm de diamètre. L'épiderme est jaune vert, hâlé de jaune ambré à maturité. Doré au soleil. La chair très ferme est de couleur jaune-vert, juteuse, sucrée et possède un délicieux parfum, très prononcé.

**Récolte** : Mi août.

**Conservation** :

## Reine-Claude Verte

Variété ancienne



**Caractéristiques** : Une Reine-Claude réputée comme étant la plus sucrée. Excellent fruit de table. Elle peut se conserver 1 à 2 mois si récoltée avant maturité.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Avril.

**Fruit** : Gros fruit vert, forme ronde. Juteuse, parfumée et très sucrée.

**Récolte** : Mi-août.

**Conservation** : Un à deux mois si récolté avant maturité.

## Quetsche Stanley

Variété ancienne, Sussex, Angleterre.



*Autofertile*

**Caractéristiques** : productive, régulière et se met à fruit rapidement. Cette variété est autofertile, mais la présence d'une autre variété est recommandée pour la pollinisation. Quetsche signifie en alsacien prune de Damas, en Syrie. Ce croisement est lui originaire des Etats-Unis.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Fin mars.

**Fruit** : Le fruit fait environ 4cm de diamètre, de forme allongée. Le fruit est de couleur très foncé, violet rouge. La chair est ferme et sucrée, peu juteuse. Elle est verte.

**Récolte** : Septembre.

**Conservation** : Septembre.

# Cognassiers



Aronatmaya, Géant de Wranja.

## Aronatmaya

Variété moderne, Russie

*Autofertile*

**Caractéristiques** : variété produisant des coings qui peuvent être consommés crus (en lamelles, à petites doses) ou cuits, de calibre moyen à gros. Il développe un léger goût d'ananas consommés crus. L'arbre est très productif.

**Sensibilité** : Rustique, peu sensible. Légère tavelure.

**Floraison** : Mai.

**Récolte** : Octobre.  
Attendre la maturité du coing avant récolte.

**Fruit** : Fruits de taille moyenne à assez grosse. Le fruit peut se consommer cru.

**Conservation** : Un à deux mois si récolté avant maturité.

## Géant de Wranja

Variété ancienne

*Autofertile*

**Caractéristiques** : La variété "Géant de Wranja" est parfois nommée la "Pomme d'Or" ou "Poire de Cydonie". La productivité de ce cognassier est bonne, et offre des gros fruits bien parfumés, à la chair crème et à la peau fine, de couleur jaune, virant au dorée au soleil. Ils sont utilisés cuits (marmelades, confitures, tartes, au four, en pâtes de fruit...). L'arbre est de port érigé.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Mi-avril.

**Fruit** : Les coings sont jaune lumineux, dorés à maturité. Ils sont de forme allongée, ressemblant à une poire, irréguliers. Ils peuvent faire de 200 à 800 grammes. La chair est blanche, ferme et parfumée.

**Récolte** : Octobre.  
Attendre la maturité du coing avant récolte.

**Conservation** : 2-3 mois après récolte.

# Néfliers



Néflier à gros fruits.

## Néflier à gros fruit

**Caractéristiques** : Rustique, très productif. Il produit des nèfles à consommer blette et à cuire. Elles sont blanches, vert crème, et molles.

**Sensibilité** : Rustique.

**Floraison** : Tardive.

**Fruit** : Fruit de 4 cm ou plus. Grosse nèfle, chair molle et sucrée mais moins parfumée que l'Allemagne.

**Récolte** : Novembre.

**Conservation** : Un à deux mois si récolté avant maturité.

## Amandiers



Ingrid.

<b>Ingrid</b>		<i>Autofertile</i>	
<b>Caractéristiques</b> : une des rares variétés à produire des amandes en Bretagne. L'amande se trouve à l'intérieur du noyau du fruit (qui ressemble à celui d'une nectarine), une drupe, dont la chair est immangeable. La productivité est faible, et répond plus au plaisir d'avoir quelques amandes dans notre région. Cette variété est une sélection scandinave issue du croisement entre amandier et nectarine. L'intérêt ornemental pour sa splendide floraison en font un autre atout.	<b>Sensibilité</b> : Rustique, résistant à la cloque.		
	<b>Floraison</b> : Avril-mai.		
<b>Fruit</b> : Fruit de 4 cm ou plus. Grosse nêfle, chair molle et sucrée mais moins parfumée que l'Allemagne.	<b>Récolte</b> : Octobre.		
	<b>Conservation</b> :		

## Cerisiers



Burlat, Géant d'Hedelfingen, Griotte de Montmorrency, Jaune de Butner, Reverchon, Tordue noire de St Laurent.

## Pêchers



Feunteun Wenn, Pêcher des Bohêmes.

# Arbustes fruitiers

## Cassissiers

### Andéga

Variété aux très bonnes qualités gustatives, avec une forte puissance aromatique. Elle est très productive, les fruits sont goûteux et aromatiques. Cette variété est utilisée pour la création d'huiles essentielles, et ses feuilles sont valorisées pour faire des infusions. Cette variété pollinise très bien "Noir de Bourgogne". Elle est de mi-saison.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Fin avril

**Récolte** Début Juillet

## Arno

Variété précoce. Ses fruits ont une saveur douce, sucrée et acidulée.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Précoce

**Récolte** Précoce, mi-juin

## Blackdown

variété tardive et très productive. Elle produit des grappes courtes et multiples. Ses fruits fermes supportent bien la cuisson car ils n'éclatent pas, et sont intéressants en pâtisserie (tartes, sorbets...). Ils peuvent également être valorisés en confiture ou en gelées, consommés frais dans une salade de petits-fruits, en jus, en sirop, dans les pâtisseries, ou en accompagnement de plats salés.

'Black Down' est une variété d'origine anglaise, issue du croisement entre Baldwin x Bordtorp.

**Pollinisation** Autofertile, mais pollinisateur conseillé. Décalage avec Noir de Bourgogne qu'il ne pollinise pas

**Floraison** Précoce

**Récolte** Tardive, fin juillet.

## Bigno

variété précoce bien adaptée aux régions océaniques. Ses fruits sont gros, de saveur acidulées et très savoureux. Très bon pollinisateur pour les variétés précoces.

**Pollinisation** Autostérile

**Floraison** Moyenne-Avril

**Récolte** Précoce, mi-juin

## Cotswold Cross

variété précoce et productive. Ses fruits sont fermes, gros et sucrés, au goût prononcé et aromatiques. C'est notamment une variété bien adaptée aux climats doux.

**Pollinisation** Autostérile, Andega ou Géant de Boskoop.

**Floraison** Moyenne-Avril

**Récolte** Début juillet

## Géant de Boskoop

variété tardive et peu productive. Ses fruits sont gros, acidulés, sucrés, et ne sont pas reconnus pour leur excellente qualité gustative. C'est cependant un excellent pollinisateur pour les autres variétés plus tardives et notamment pour la variété "Noir de Bourgogne".

**Pollinisation** Autostérile, nécessite une pollinisation croisée. Excellent pollinisateur pour "Noir de Bourgogne"

**Floraison** Moyenne-Avril

**Récolte** Mi juillet

### Noir de Bourgogne

Baies acides à saveur prononcée, très goûteuses, fermes, d'une grande richesse aromatique et d'une bonne teneur en vitamine C. Productive et de culture facile en Bretagne.  
Utilisée, à part égale avec Royal de Naples, en Bourgogne pour la fabrication de la traditionnelle crème de Cassis.

**Pollinisation** Autostérile

**Floraison** Tardive

**Récolte** Début, mi- juillet

### Royal de Naples

Variété de mi-saison qui nécessite une pollinisation croisée. Les fruits sont noirs, très parfumés, sucrés, en grappes moyennes. Elle est utilisée traditionnellement en Bourgogne. L'association à part égale de Noir de Bourgogne et Royal de Naples constitue la base idéale pour obtenir une liqueur de très grande qualité.

**Pollinisation** Autostérile

**Floraison** Tardive

**Récolte** Mi juillet

## Groseilliers à grappes

### Blanka

Grappes de groseilles de couleur blanches, douces. Elles sont l'idéal pour être consommées crues, en coulis mais aussi pour la pâtisserie ou pour les confitures. Cette variété est productive, Exposition ensoleillée, tous types de sols.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Moyenne

**Récolte** Juin

### Jonkheer Van Tets

Groseilles de couleur rouges, assez acidulées, sucrées, et parfumées. Elles sont l'idéal pour être consommées crues, en coulis mais aussi pour la pâtisserie ou pour les confitures. Cette variété est très productive, vigoureuse.  
Exposition ensoleillée, tous types de sols.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Précoce

**Récolte** Mi-juillet

### Junifer

Grappes de groseilles riches en pectine et colorants, ce qui est intéressant pour la transformation en confitures ou gelées. Elle convient très bien crue également. De couleur rouge, le fruit est légèrement acidulé, bien parfumé, sucré, assez gros. Variété très productive et vigoureuse.  
Exposition ensoleillée, tous types de sols.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Précoce

**Récolte** Mi-juillet

### Versaillaise Blanche

grappes longues de groseilles fruitées et douces. Les fruits sont de couleur blanc ambré.  
Exposition ensoleillée, tous types de sols.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Moyenne

**Récolte** Mi-juillet

### Versaillaise Rouge

grappes courtes de groseilles juteuses, parfumées, un peu acidulées, à la saveur douce. Ses fruits sont riches en pectine, ce qui permet de faire des gelées ou confitures savoureuses. Cette variété est très rustique.

Exposition ensoleillée, tous types de sols.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Moyenne

**Récolte** Mi-juillet

## Groseilliers à maquereaux

### Poorman

Très rustique, ses fruits de couleur rouge rosé sont gros, de saveur acidulée et sucrée. Ils sont parfaits transformés en confiture, en gelées, ou encore crus. Poorman est un arbuste fruitier épineux.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Moyenne

**Récolte** Juillet

## Casseilliers

Le casseillier est un croisement entre le cassissier et le groseillier à maquereaux. L'arbuste n'est pas épineux, et présente un bois fort (vigueur forte), peu sensible aux maladies.

### Anita

Anita est la première des trois variétés de casseilles. Elle vient à maturité sur la première quinzaine de juillet. Ce sont de gros fruits ressemblants visuellement à des cassis, à la texture de la groseille à maquereaux. Les fruits sont acidulés et parfumés, de couleur bleu foncé.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Précoce

**Récolte** Début, mi-Juillet

### Josta

Josta est la seconde des trois variétés de casseilles à mûrir. Elle vient à maturité sur la seconde quinzaine de juillet. Ce sont de gros fruits ressemblants visuellement à des cassis, à la texture de la groseille à maquereaux. Les fruits sont acidulés et parfumés, de couleur bleu foncé.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Précoce

**Récolte** Début, mi-Juillet



## Big Life Berry

La baie de Goji est connue depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales. Elle est anti-oxydante, riche en vitamines C, en minéraux, en protéines... Elle est souvent considérée comme un "super aliment". La baie est souvent consommée séchée et déshydratée, où elle devient plus douce. De couleur rouge, elle est grosse, allongée, de saveur sucrée et acidulée.

L'arbuste, de feuilles caduques, peut atteindre 2m de hauteur, et se développe en faisant de longues pousses annuelles.

Exposition : soleil ou mi-ombre.

**Pollinisation** Autofertile

**Floraison** Juin, juillet.

**Récolte** Août à octobre.

## Saules

Une sélection de différentes variétés de saules destinés aux différentes formes de vannerie, mais aussi pour la constitution de haies, de formes vivantes dans vos environnements extérieurs (plessage, trognage...).

Les plants sont disponibles en plants d'un an.

- Osier Jaune de Guizec (Salix Alba)
- Saule Sardine (Salix Viminalis)
- Saule Sarda Noir (Salix Triandra)
- Saule Jaune du Pays (Salix Alba)